樹藝篇

李

李爾雅曰休無實李痤接慮李駁赤李廣志曰赤李麥李細小有溝道有黃建李青皮李馬肝李赤陵李有餻李肥黏似餻有李々離核李似柰有劈李熟必劈裂有經李一名老李其樹數年即枯有杏李味小醋似杏有扁李有夏李冬李十一月熟有春李李冬卷春熟荆土地記曰房陵南郡有名李風土記曰南郡細李四月先熟而晉傅玄賦曰河黃建房陵縹青西京雜記曰有朱李黃李紫李綠李青李綺李青房李車下李顏回李出魯合枝李羗李燕

李今也有木李實絶大而美又有中植李在麦後穀前而熟者李欲栽李性堅實脆五歲始子是以藉栽〻者三歲便結子也李性耐久樹得三十年老雖枝枯子亦不細嫁李法正月一日或十五日以磚石著李樹岐中令實繁又法臘月中以杖微打岐間正月晦日復打之亦足子也又法以煑寒食醴酪火㮚著樹枝間李樹也[illegible][illegible]育繼束之以取大實李樹桃樹下並欲鋤去草穢而不用耕墾耕則肥而無實樹下犂撥亦死之桃李大率方兩步一根大穊連陰則子細而味亦不佳管子曰五沃之土其木宜梅李韓詩外傳云簡王曰春樹桃李夏得陰其下秋得食其實

春種蕪藜夏不得抹其实秋得刺焉家政法曰二月徙梅

李也作白李法用夏李色黄便摘取於塩中挼之塩入汁

出然後合塩曬令萎手捻之令褊復曬更捻極褊乃止曝

乾飲酒時以湯洗之漉著器中可酒矣 齊民要術

李之類多尔雅曰休無实李一名趙李又曰痤接慮李今

之麦李即青李也又曰駁赤李此赤者粉者也 陶隱居云

李以姑熟所出南居李解核如杏子者為佳 草木畧

李其品在桃上有粉青黄二種 松江府志

李取根上發起小條移種別地待長又栽培成行栽宜稀

不宜肥地肥則無实其性耐久雖枝枯子亦不細此樹接

挑則生瘡李以上俱臘月移 便民圖纂

李有肉多而核極小者味美園林所產大抵多紫粉李其而太醲疑此品易種也 吳邑志

青李核小宜生啖紫李核大宜熟啖其味則青脆為佳紫李不足尚也

蕭瑀陳叔達於龍昌寺看李卷相與論李有九標謂香雅細淡潔宜月夜宜綠鬢泛酒無異色皆實事 出承平舊纂万卷谷

李有數種爾雅曰休無實李痤 徂禾反 接慮李駁赤李註曰休無實李一名趙李痤接慮李即今之麦李細實有溝道與麦同熟故名駁赤李其實赤者是也廣志曰有黃建李

青皮李馬肝李赤陵李有糕李微粘似糕有柰李離核李
似柰有劈李熟必劈破有綎李一名老李數年即枯有杏
李味小酢似杏有黄扁李夏李冬李十一月熟有春李季
冬卷春実愓常有見北方一種謂之御黄紫其重踰两内
厚核小食之井香而美李中之嘉種也江南建寧有一種
名均亭李紫色極肥大味甘如蜜南方之李此实為最。
齊民要術曰李性耐久樹得三十年老枝雖枯子亦不細
。嫁李法正月一日或十五日以磚石著李樹岐中令実
繁。又臘月中以杖微打岐中間正月晦日復打亦子足
。又法以煑寒食醴酪火㮓著樹間亦良。桃李樹下

並歎附去草叢而不用耕墾（耕則肥而無實 耕下鉏掊已死）挑李大率方

兩步一根（太概連陰則子細而味亦不佳）。作郎令之麥李與麥同熟者為

界內皇而乾與核相離皺赤李則李之赤而有米者休無

实李〻实繁則有竊食之嬿雖欲整冠其下且不可猶漢

廣之喬木不可休息無实則其下可休矣行人謂之行李

亦或取於此潘岳賦曰房陵朱仲之李山海經邊春之山

多李古者司商協名姓商五聲之清者司商掌賜族受姓

之官人始生吹律合之定其姓名至老子生於李下乃指

以為姓不假吹律漢京房本姓李乃吹律改姓京氏不可

曉今人論五姓但以張為商李為徵古法不復見矣越絕

書言句殘諸侯從之若果中之李 爾雅翼

李其品亦不一白李亦名鷲黄實青脆五六月熟臙脂李皮肉俱紅味并夏熟琥珀李皮紅肉味微澁秋熟夫人李皮粉紅色肉深紅味并七月熟真珠李大如龍眼色青紅味差淡而酸 八閩通志

寻圃中有嘉慶李云來自常熟外綠色而內肉紫亦佳種也八九月熟按洛木記有嘉慶李即此也 元丝

李有白李出茅山展仙人遺種見茅山志 鎮江府志

錦李味并美勝常品劈之丙片開如離核桃 桂海虞衡志

李實味苦除痼熱條中 草本經 陶隱居云李類又多京口

有麥李麥秀時熟小兒肥甜核不入藥今此用姑熟所出南居李解核如杏子者為佳凡實熟食之皆好不可合雀肉食又不可臨水噉之李皮水煎含之療齒痛佳圖經曰李核仁舊不著所出州土今處處有之李之類甚多見爾雅曰有休無實李李之無實者一名趙李李痤（祖知切）接慮李郎今之麥李細實有溝道與麥同熟故名之駁赤李其子赤者是也又有青李綠李赤李房陵李朱仲李馬肝李黃李散見書傳美其味之可食陶云皆不入藥用用姑熟所白李法用夏李色黃便摘取鹽中挼之鹽入汁出然後合鹽晒令萎手捻之令扁復晒極扁乃止曬使乾飲酒時

以湯洗之漉着器中可以薦酒。夫李之桃與同氣類也韓詩外傳有云春則擷其卷夏則取其陰秋則啖其實以李桃並言其有益於人多矣昔王安豐家有好李鑽核而賣貴其種也和嶠家有好李計核而責錢獲其利也當其避暑山亭納涼也池閣況之清泉飣之水想其風味又豈減於桃杏哉　王氏農書

李之別有二十七　洛陽花木記

粉紅李　花紅李　御李　標李

麝香李　北京水李　珍珠李　真槐李

粉香李　小桃李　偏縫李　密祿李

胡天李　黄甘李　麥熟李　揀丈李
牛心李　紫灰李　冬李　晚李
焦紅李　金條李　横枝李　浩帶李
纏枝李　漿水李　憑堅李　嘉慶李

素問曰李韭皆酸李東方之果木子也故其字從木從子性頗难老雖枝枯子亦不細其品處桃上故果屬有六桃最為下尔雅曰桃曰膽之棗〻李曰疐之盖棗李之臍去疐而已舊云桃李種法大率數歩两歩一根密則陰𨌽相扇不惟子細味亦不佳也化書曰李接桃而本强者其実桃梅接杏而本强者其実甘此明造化之權有以知巧而移

矣莊子曰接子之或使此之謂也尒雅曰休無實李言可休息而已無实可食也 埤雅

李木之多子者故从子亦南方之果也火者木之子故名其䔖與桃尢緊密春秋運斗樞曰玉衡星散為李尒雅有三種痤接慮李

李類甚多有綠李黃李紫李朱李水李麦熟李甜脆並堪食又一種李野李味苦酸平無毒多食令人虛熱喜生霍亂不可同蜜食損五臟同雀肉食臨水食之令人發痰瘧主除痼熱調中根皮大寒主消渴赤白痢濃煎服葉治小兒壯熱痁疾驚癇作湯浴之 日用本草

李有數種有黃甜李有紅腹李皆佳品其次有紅李綠

李又其次有寒李或醃暴之為果名嘉慶子云 興化府志

郡志曰越有黃蠟李麥熟李邨瓜李緻李白淡李紫茄李 山陰志

郡之李其種亦不一與麥同熟而甜脆者曰麥李皮紅肉黃者曰朝天李皮紫肉紅如臙脂者曰臙脂李實甜而鮮核如杏子曰蜜李色黃者曰黃蠟李色青白者曰青悤李实甜而肉黑者曰炭李樹矮而結實者曰道州李至冬始熟者曰十月李 邵武府志

李花如積雪元微之有篇銷開萬朵之句實有麥熟橫枝紫綠數種李直方第果品以綠李為首又有郁李一名雀李花粉紅色實如櫻朱 晉陵志

李有紫玉駐馬嬌縹車胭脂黄蠟木李 廬山志

李一名牛心一名彷柿一名麦李一名若李素問云李韭

皆酸李東方之果木子也其字從木從子 建昌府志

尔雅曰休無實李註一名趙李又曰痤接慮李註今之麦

李又曰駁赤李註子赤䟦别李屬也李之無實者名休痤

接慮李郭云今之麦李與麦同熟因名云李之子赤者名

駁

郁李卷

郁李花小碎卷也繁縟可愛陸龜蒙有郁李花賦云一枝上能萬其膚蕚一蕚中自參其丹白狀其实也 吴郡志

常棣如李而小子如櫻桃正白花蕚上承下覆甚相親爾𥞒薇所謂彼尔維何維常之華是也 埤雅

郁李按本草棠棣也條生作叢高五六尺其葉如李花極繁密而多葉紅粉色郡千葉郁李花也其花開单葉者則結实小若櫻桃赤色而味甘酸可食核中仁郡本草所謂郁李仁也 邵武府志

郁李曰爵李曰車下李曰棣尔雅云常棣棠棣詩云常棣

之花鄂不韡韡 草木畧

郁李小細花也繁縟可愛 松江府志

圖經曰郁李仁本經不載所出州土但云生高山川谷及丘陵上今處處有之木高五六尺枝條葉花皆若李惟子若櫻桃赤色而味甘酸核隨子熟六月採根并實取核中仁用陸璣本草疏云唐棣即奥李也一名雀梅亦曰車下李所在山中皆有其華或白或赤六月中成實如李子可食今近京人家園圃植一種枝莖作長條花極繁密而多葉亦謂之郁李不堪入藥用

爾雅曰常棣棣註曰今關西有棣樹子如櫻桃可食疏曰

舍人曰常棣一名棣詩小雅云棠棣之華陸璣疏云許慎曰白棣樹也如李而小如櫻桃正白今宮園種之又有赤棣樹亦如白棣葉如刺榆葉而微圓子正赤如郁李而小五月始熟自關西天水隴西多有之

毛詩豳風七月篇六月食鬱及薁傳鬱棣屬薁蘡薁也疏正義曰鬱棣屬者是康棣之類屬也劉稹毛詩義問云其樹高五六尺其實大如李正赤食之甜本草云鬱一名雀李一名車下李一名棣生高山川谷或平地中五月時實言一名棣則與棣相類故云棣屬薁蘡薁者亦是鬱類而小別耳晉宮閣銘云華林園中有車下李三百一十四株

薁李一株車下李郎鬱薁李郎薁二者相類而同時熟故言鬱薁也 詩經註疏

詩曰棠棣之華蕚不韡韡詩義疏云承花者曰蕚其實似櫻桃薁麦時熟食美北方呼之相思也說文曰棠棣如李而小子如櫻桃 齊民要術

楊梅

六月間取糞泡中浸過核收盦二月鋤地種之待長尺許次年三月移栽三四年後取別樹生子枝條接之復栽山地其根多留宿土臘月開溝扵根旁高處離四五尺許以灰糞壅之不宜着根每遇雨肥水滲下則結子肥大 便民圖纂

楊梅為吳中名品出光福山銅坑第一聚塢次之洞庭所產尤勝惟宜醃以行遠也其他蜜漬礬收火燻糖浸皆有法古所傳也 吳邑志

楊梅其子如彈丸正赤五月中熟熟時似梅其味甜酸陸賈南越行紀曰羅浮山頂有胡梅山桃繞其際海人時登

採拾止得於上飽噉不得持下東方朔林邑記曰林邑山楊梅其大如杯椀青時極酸既紅味崖蜜以醞酒號梅香酎非貴人重客不得飲之 南方草木狀

楊梅木若荔枝葉細陰青實如穀子而有核其味酢出江南五月中熟江淹頌云懷蕋挺實涇黃糅丹鏡日繡壑炤霞雲張司空云地瘴無不生楊梅者 爾雅翼

楊梅有紅紫白三色會稽楊梅為天下之奇 日用本草

楊梅木似荔枝葉細陰厚實生青熟紅如鷄頂狀諸邑皆有而懷安桐口所産者尤佳 八閩通志

楊梅葉如龍眼樹冬青一名朹音求潘州有白色者甜而絕

犬 北户錄

圖經曰楊梅亦生江南嶺南其木若荔枝而葉細陰厚其実生青熟紅肉在核上無皮殼南人淹藏以為果寄至北方甚多今醫方鮮用 證類本草

楊梅諸山多有之而烟霞塢東墓嶺十八㵎泉亭山者肉鬆核小味尤甜美采時梵天寺有月廊數百間庭前多楊梅盧橘獲子瞻詩云夢遶吳山却月廊楊梅盧橘覺猶香

客有言閩廣荔枝無物可對者或對以西涼葡萄予以為未若吳越楊梅也可正平詩云五月楊梅已滿林初疑一一價千金味方河朔葡萄重色比瀘南荔子深則古人

亦有舉而方之者矣 西湖游覧志

楊梅出蘋洲西山嶴作品以其一日可到故色鮮味美此間亦可移種但結子不大耳種法以青石屑拌黄土種之糞以羊矢則盛 元典

楊梅奉化有邵家烏許家烏金家鄒家烏家晚大荔枝小荔枝鄞之小溪亦見之色紅不逮奉化之紫黑產東湖者色白酪客脚又其次也 四明郡志

楊梅高行仁耆二鄉出刘子高詩去年南畠楊梅熟曾折青枝露顆垂今夜長塘灯下醉独看紅顆憶青枝 泰和志

楊梅味酸温無毒去痰去嘔消食下酒和五臟除煩憤惡

氣甚能止痢又食令人發熱亦能損齒及筋骨也 食物本草

楊梅有紅白二種本地所産非道地者其實細小多酸若蘇州楊苺其大如錢其甜如蜜此為上品江西浙江者次之 興化府志

會稽志曰楊梅品之最佳者曰官長梅色紫實大核小出項里越人又漬以糖或鹽以按酒 山陰志

楊梅有紅白二種本地所産者實小而酸不若福州建寧所産皆取善本接之其實乃稍大味亦稍甘今郡人所需者皆建寧人販賣者也 邵武府志

楊梅色紫而味甘者不減越梅 毘陵志

楊梅生青熟紅在核上無皮殼樹若荔枝形若水梅子建昌府志

蒲萄

蒲萄漢武帝使張騫至大宛取蒲萄實於離宮別館旁盡種之西域有蒲萄蔓延実並以蔓廣志曰蒲萄有黄白黒三種者也蔓延性緣不能自舉作架以承之葉密陰厚可以避熱十月中去根一步許掘作坑收卷蒲萄悉埋之近枝莖薄安黍穰彌佳無穰直安土亦得不宜濕濕則冰凍二月中還出舒而上架性不耐寒不埋即死其歲久根莖粗大者宜還根作坑勿令莖折其坑外處亦掘土并穰培覆之摘蒲萄法逐熟者一一零疊一作摘取從本末悉皆無遺世人全房折殺者十不收一作乾蒲萄法極熟者一

〻零疊摘取刀子切去蔕勿令汁出蜜兩分脂一分和內
萄〻中煑四五沸漉出陰乾便成矣非直滋味倍勝又得
夏暑不敗壞也藏蒲萄法極熟時全房折取於屋下作蔭
坑〻內近地鑿壁為孔插枝於孔中還築孔使堅屋子置
土覆之經冬不異也 齊民要術

蒲萄有漿水瑪瑙二種味佳 山陰縣志

蒲萄紫色而汁并有綠色而實差小者名水晶蒲萄 建昌府志

蒲萄藤生傳自西域史記云大宛以蒲萄為酒富人藏蒲
萄酒至萬餘石久者十數歲張騫使西域得其種而還中
國始有又有一種曰蘡薁謂之山蒲萄野出其實如蒲萄

而小亦堪為酒具莖主嘔逆斷其兩頭節吹之有汁出如

通草 草木畧

陶隱居註本草蒲萄北人多肥健量食此物都不知有羊

肉麪也 畫墁錄

蒲萄蔓生當熟時紫黑有漿然其顆不大又雜以青紅江

南產終不如北也 吳邑志

二三月間截取藤枝揷肥地待蔓長張上架根邊以煮肉

汁或糞水澆之待結子架上剪去繁葉則子得承雨露肥

大冬月將藤收起用草包護以防凍損 便民圖纂

又法蒲桃宜用棗樹邊春間鑽棗樹作一竅引蒲萄枝從

竅中過伺蒲萄枝長塞滿竅子斫去葡萄根托棗根以生其肉實如棗蒲桃用米泔水澆 居家必用

有傳種蒲萄法於正月末取葡萄嫩枝長四五尺者卷為小圈令緊先治地令土鬆而沃之以肥種之止留二節在外異時春氣發動衆萌競吐而土中之節不能條達則盡萃英華於出土之二節不二年成大棚大如棗而且多液此亦奇法也 癸辛雜識

二月揀蒲萄預先於去年冬間截取藤枝旺者約長三尺埋窖於熟糞內候春間樹木萌芽發時取出看其芽生以藤籤蘿蔔內栽之埋二尺在土中則生根留三五寸在上

外候苗長牽藤上架根邊常以煮肉肥汁候冷澆灌三日後以清水解之天色乾旱輕鋤根邊土澆之冬月草包護防霜凍損二月三間皆揷栽 農桑撮要

蒲萄以蠟紙裹頓罐中再溶臘封之至冬不枯酒浸蒲萄以新瓮盛密封懸掛當火處則不壞 同上

蒲萄有三色紫者名馬乳白者名水晶北地來者名番蒲桃又一種山蒲萄名蘡薁是千歲果味甘平無毒七月八月熟收取汁可釀酒服之能逐水利主筋骨濕痺益氣倍力小兒瘡疹不出食之盡出 日用本草

丹溪曰蒲萄能下走滲道西北人禀厚食之無恙東南

人食多則病熱矣（食物本草）

蒲萄一名馬乳西漢時其種自西域来有青紫二色今閩中但有青者亦不多也韓昌黎詩賸欲滿盤堆馬乳莫辞添竹引龍鬚（八閩通志）

蒲萄味甘平無毒主筋骨濕皮益氣倍力強志令人肥健耐飢忍風寒久食輕身不老延年可作酒逐水利小便生隴西五原燉煌山谷（本草經）陶隱居云魏國使人多齎来状如五味子而甘美可作酒云用其藤汁殊美好北國人多肥健耐寒蓋食斯乎不植淮南亦如橘之変於河北矣人說即此間蘡（於康切）薁（於六切）恐昰彼之枳類橘耶（唐本

注云蘡薁與蒲萄相似然蘡薁是千歲虆蒲萄作酒法揔收取子汁釀之自成酒蘡薁山蒲萄並堪為酒陶云用藤汁為酒謬矣按蜀本圖經云蔓生苗葉似蘡薁而大子有紫白二色又有似馬乳者又有圓者皆以其形為名又有無核者七月八月熟子釀為酒及醬別有法謹按蘡薁是山蒲萄亦堪為酒孟詵云蒲萄不問土地但收之釀酒皆得美好或云子不堪多食令人卒煩悶眼闇根濃煑汁細〻飲之止嘔噦及霍亂後惡心姙孕人子上衝心飲心即下其胎安圖經曰蒲萄生隴西五原燉煌山谷今河東及近京州郡皆有之苗作藤蔓而極長大盛者一二本綿被

山谷間卷極細而黄白色其實有紫白二色而形之圓鋭亦二種又有無核者皆七月八月熟取其汁可以釀酒按史記云大宛以葡萄為酒富人藏酒萬余石久者十數歲不敗張騫使西域得其種而還種之中國始有盖北果之最珍者魏文帝詔群臣説葡萄云醉酒宿醒掩露而食甘而不飴酸而不酢冷而不寒味長汁多除煩解悁他方之果寧有匹之者今太原尚作此酒或寄至都下猶作葡萄香根莖中空相通圃人將慎之欲得厚利暮溉其根而晨朝水浸子中矣故俗呼其莖為木通逐水利小腸尤佳今醫家多暴收其實以治時氣發瘡疹不出者研酒飲之甚效

江東出一種實細而味酸謂之蘡薁子 證類本草

葡萄先朝西夏持師子來獻使人兼賫蒲萄遺州郡北中國者皆相似最難乾不乾不可收仍酸澌不可食李白所謂胡人歲獻葡萄酒是也瘡疱不出食之盡出多食昏人眼波斯國所出大者如鷄卵 本草衍義

葡萄色紫而味甘有色白而實小者名水晶蒲萄 九江府志

大宗破高昌收馬乳蒲萄種於苑中并得酒法仍自損益之造酒綠色芳香酷烈味兼醍醐長安始識其味 南部新書

大宛以蒲萄為酒富人藏酒至萬余石久者數十歲不敗漢使以其實來於是離宮別館傍盡種蒲萄 史記

孟詵云蒲萄不問土地但取之釀酒皆得美好 續博物志

我在鄴遂大得蒲萄奇有滋味陳昭曰作何形狀徐君房曰有類軟棗信曰君殊躰物可得言似生荔枝魏肇師曰魏武有言末夏涉秋尚有餘暑酒醉宿醒掩露而食甘而不飴酸而不酢道之固以流味稱奇況親食之者瑾曰此物実出於大宛張騫所致有黃白黑三種成熟之時子実逼側星編珠聚西域多釀以為酒每来歲貢在漢西京似亦不少杜陵田五十畝中有蒲萄百樹今在京兆非直止禁林也信曰乃園種戶植接蔭連架昭曰其味何如橘柚信曰精液奇勝芬芳减之瑾曰金衣素裏見苞作貢向

遊自消良應不及 酉陽雜俎

貝丘之南有蒲萄谷谷中蒲萄可就其所食之或有取歸者即失道世言王母蒲萄也天寶中沙門曇霄因游諸岳至此谷得蒲萄食之又見枯蔓堪為杖大如指五尺餘持還本寺植之遂活長高數仞蔭地幅員十丈仰視若帷盖馬其房实磊落紫瑩如墜時人號為草龍珠帳 同上

蒲萄名馬乳者佳其按岳季方類博稿云蒲萄本中國名果重自上古神農九種功力為最也謂得之大宛歸種漢宮皆未之考 太倉州志

酉陽雜俎與六帖皆載蒲萄由張騫自大宛移植漢宮按

本草已具神農九種當塗熄火去蠲為未遠而魏文詔之实
称中國名果不言西來自唐以前無此論予嘗以為大宛
之種必與中國者異故博望取之陸自所載必有所擇但
失實耳比戍酒泉婁嘗敗胡之乾名曰瑣〻比中國者差
小形圓而色正赤其味耳美非中國者可敵則予所見庶
或得之今此種処〻有之獨蒲坂者勝土人乾之以資貿
易江南重之称番蒲萄曰番云者豈承襲瑣〻之乾歟
姑識之以俟知者　類博稿

夫蒲萄木而草納花而佳實重自上古故神農九種功力
為最至能強志益氣輕身延齡蓋中國之名果也二酉六

帖皆謂得之大宛歸種漢宮豈未之考歟意者初不經見而博望貳師之所得者又將特異故成式樂天遂附會之歟不可知矣魏文之詔以為華果極珍盛讚厥美似為知己然徒得其味而遺其德取其小而不識其大君子惜之予嘗論其幹癯者廉也節堅者剛也枝弱者謙也葉多陰者仁也蔓而不附者知也实中果而可釀者才也味耳平無毒入藥力勝者用也屈伸以時者道也其德之全有如此者　岳正畫蒲萄說

聞道乘槎客相携到漢庭何緣嘗草日先自入醫經　張寧題蒲萄見方洲俊集

土魯番出瑣瑣蒲萄味甘如蒲萄而形甚小如胡椒大

太倉周千兵論戍彼處寄回予嘗食之云熱能發小兒痘

瘡稀痘散中有之蓋蒲萄之別種也 元塑

銀杏

銀杏一名鴨脚子其木最壽高者十丈俗名白菓 吳邑志

種有雌雄雄者三稜雌者二稜春初種於肥地候長成盛樹來春和土移栽以生子樹枝接之則實茂 便民圖纂

凡食銀杏遇毒腹漲者飲冷白酒三盞吐出立愈吐不出者死

銀杏樹有雌雄雄者三稜雌者二稜合二者種之或在池邊能結子而盛蓋臨池照影亦生也 瑣碎錄

鴨脚樹實如杏而其核中之仁可食故曰仁杏今云銀杏似是而非也 菽園雜記

二月於肥地內用灰糞種之候長成小成次年移栽時連土用草包或麻纏束栽之則易活　農桑撮要

銀杏之得名以其實之白一名鴨脚取其葉之似其木多歷歲年其大或至連抱可作棟梁矣樹有雌雄雌者結果其實亦有雌雄之異種時合種之臨池而種照影成實春分前後移栽先掘深坑水攪成稀泥然後下栽子掘取時連土封用草要或麻絕纏束則不致碎破土封其子至秌而熟初收時小兒不宜食食則昏霍惟炮煮作果食為美以滌油甚良類如綠李積而腐之惟取其核即銀杏也梅聖俞詩云北人見鴨脚南人見胡桃識內不識外疑若橡

果餡正謂是尔今人以其多而易得往往賤之然絳囊入貢玉椀薦酒其初名價亦豈減於蒲萄安石榴乱 王氏農書

銀杏一名鴨脚子以其葉似鴨脚也歐陽公詩云鴨脚生江南名實未相浮絳囊因入貢銀杏貴中州又名公孫樹言其實久而後生公種而孫始食也歐陽公詩云始摘纔三四歲久子漸多 八閩通志

銀杏俗名鴨脚夜間開花性冷 九江府志

元豐間禁中有果名鴨脚子者四大樹皆合抱其三在翠芳亭之北歲收實至數斛而托地陰翳無可臨玩之所其一在太清樓之東得地顯曠可以就賞而未嘗着一實裕

陵常指而嘉嘆以為事有不能適人意者如此戒圃者善視之而已明年一木遂花而得實數斛裕陵大悦命宴太清以賞之仍分頒侍從 春渚紀聞

格物論銀杏樹高大葉薄有刻缺實如枇杷大每一枝動有百十顆八九月熟採之去皮與肉取核為菓覈黃白色煨食涼一名鴨脚以葉相似 詩李大全

永叔內翰遺李太博家新生鴨脚詩云北人見鴨脚南人見胡桃識內不識外疑若橡栗韜鴨脚類綠李其名因葉高吾鄉宣城郡多以此為勞種對三十年結子防山猱剝核手無膚持置宮省曹今喜生都下薦酒壓蒲萄初聞帝

苑夸又復王第褒纍纍誰採掇玉椀上金盤文章宗分贈我已叨豈無異鄉感感此微物遺一世走塵走鬢頗得霜毛此梅聖俞作也永叔和云鴨腳生江南名實未相浮絳囊因入貢銀杏貴中州致遠有餘力好奇自賢侯因令江上根結實夷門秋始摘纔三四金奩獻凝旒公卿不及識天子百金酬歲久子漸多纍纍枝上稠主人名好客贈我比珠投博望昔所徙蒲萄安石榴想其初來時厥價與此侔今已徧中國籬根及墻頭物性久雖在人情逐時流惟當記其始後世知來由是亦史官法豈徒續君謳二公唱和美矣而詠物之工當以聖俞為至今並列于篇

銀杏味甘苦平無毒生痰動風氣與鰻魚同食令人軟風小兒食之發驚 食物本草

銀杏土人呼為白菓又名鴨脚味甘苦平無毒多食生痰動風氣同鰻鱺食患軟風惟炒或煮食之生則戟人喉小兒食之發驚 日用本草

銀杏一名鴨脚子言葉如鴨脚也一名公孫樹言公種而孫始得食也其花夜開晝合其實採其子北人呼曰白菓舉子廷試煮食之以截小水 吳化府志

銀杏一名鴨脚子俗呼為白眼又曰靈眼 太倉志

銀杏一名鴨脚子舊傳三十年方開花着于歐公詩云始

摘總、三四歲又予漸多驗之信然 昆陵志

銀杏出宣歙京師始惟北李園地中有之見於歐梅唱和詩今則畿甸處、皆種予游陽翟北中十里龍福寺、在超化南乱山中佛殿前有数樹、大出屋而不結実同游朝散大夫許和卿同叔言木自南而北者多苦寒有一法於臘月去根旁土取麦糠厚覆之火燃其糠俱成灰深培如故則不過一二年皆能結実若歲用此法則與南方不殊亦猶人炷艾耳吾婁試之矣同叔為人敦厚方実其言當不欺云 曲洧旧聞

梨

廣志曰洛陽北邙張公夏梨海內唯有一樹常山真定山陽鉅野梁國睢陽齊國臨菑鉅鹿並出梨上黨椑梨小而加耳廣都梨又云鉅鹿豪梨重六斤數人分食之新豐箭谷梨弘農京兆右扶風郡界諸谷中梨多供御陽城秋梨夏梨三秦記曰漢武果園一名御宿有大梨如五斗落地即破取者以布囊盛之名曰含消梨荊州土地記曰江陵有名梨永嘉記青田村民家有一梨樹名曰官梨子大一圍五寸常以供獻名曰御梨實落地即融釋西京雜記曰

紫梨芳梨实小青梨实大〻容梨細葉梨紫條梨瀚海梨
出瀚海地耐寒不枯牙王梨出海中別有朐山梨張公大
谷梨或作糜催梨也種者梨熟時金埋之經年至春地釋
分栽之多著熟糞及水至冬葉落附地刈殺之以炭火燒
頭二年即結子若穭生及種而不栽者則著子遲每梨有
十許子唯一二子生梨餘皆生杜插者彌疾插法用棠杜
棠梨大而細理杜次之桑梨大惡棗石榴上插得者為上
梨雖治十收得一二也杜如臂也已上皆任插當先種杜
經年後插之主客俱下亦得然俱下者杜死則不生也杜
樹大者插五枝小者或三或二梨葉微動為上時將欲開

茅為下時先作麻紉纏十許匝以鋸截杜令去地五六寸不纏恐插時皮披留杜高者梨枝繁茂遇大風即披其高留杜者梨樹早成然宜高作蒿箄盛杜以土筑之令捉風時以飛盛梨則免披耳斜攕竹為籤刺皮木之際令深一寸許折取其美梨枝陽中者陰中枝則实必長五寸亦斜攕之令過心大小長短與籤等以刀微劉梨枝斜攕之際剝去黒皮勿令傷青皮〻傷即死拔去竹籤即插梨令至劉處木還向木皮還近皮插訖以綿羃杜頭封熟泥於上以土培覆令梨枝僅得出頭以土壅四畔當梨上沃水盡以土覆之勿令堅涸百不失一梨枝甚脆培土時宜慎之

勿使掌撥掌撥則折其十字破杜者十不收一所以然者木裂皮開虛燥故也梨既生杜旁有葉出輒去之不去熱梨長必遲凡插梨園中者用旁枝庭前者中心旁枝樹下易收中心上聳不妨用根蔕小枝對形可僖五年方結子鳩脚老枝三年即結子而對醜吳氏本草曰金創乳婦不可食梨梨多食則損人非補益之物產婦蓐中及疾病未愈食梨多者無不致病欬逆氣上者尤宜慎之凡遠道取梨枝者下根即燒三四寸亦可行數百里猶生藏梨法初霜後即收霜多即不得經夏也於屋下掘作深廕坑底無令潤濕收梨置中不須覆蓋便得經夏摘時必令好接勿

令損傷凡醋梨易水熟煑則甜美而不損人也

梨郡志云越人呼為梨頭如木㭗之馮家梨映日紅破塘之青消梨盖最佳云山陰志

梨吴中尤多佳品盧志云洞庭所産梨有數種曰蜜梨張公梨白梨消梨鵝梨太師梨名品不一而鵓梨皮褐色肉如玉王志云大柄金苍梨為最也吴邑志

梨春間下種待長三尺許移栽或將根上發起小科栽之亦可候幹如酒鍾大於來春發芽時取別對生梨嫩條如指大者截作七八寸長名曰梨貼將原幹削開兩邊揷入梨貼以稻草緊縛不可動月餘自發芽長大就生梨梨生

用箬包裹恐象鼻虫傷損在洞庭山用此法 便民圖纂

韓梨出常熟韓立皮褐色肉如玉每歲所生不多價極貴凡梨削皮切片不移時色必變惟韓雒梨經日不變所以獨貴 吳郡志

韓墩梨范氏云以上見 今洞庭所產有數種曰有蜜梨林檎梨張公梨白梨語兒梨消梨喬梨鵞梨大柄梨太師梨名品不一大槩日久則爛而無味惟此梨久不變味香梨張公梨皆次之 蘇州府志

梨出洞庭者十種密梨林梨張公梨白梨黃梨消梨喬梨鵞梨大柄金花梨太師梨出常熟韓立者名韓梨 姑蘇志 此吳邑志稍略

以春日分將旺梨笋作拐樣斫下兩頭用火燒紅鐵器烙定津脉裁之入地二尺許春分前後一日皆不可只春分日可用 居家必用

梨子別取麁者一顆以類顆擲其上頓煖処不損又云梨子最怕凍宜頓煖處若藏久有酒處不宜梨肉最忌見酒慎勿與供宴餘者同收之不酸 同上

梨謂之快果本草圖經曰乳梨又名雪梨出宣州皮厚而肉実鵝梨出近京郡及北都皮薄而漿多味差短於乳梨香則過之其餘有水梨消梨紫煤梨赤梨甘棠梨禦兒梨之類又註云消梨可療病青梨茅梨並不用桑梨惟堪煮

食廣志曰洛陽北邙張公夏梨海內惟有一樹惟山真定山陽鉅野梁國睢陽齊國臨淄鉅鹿並出梨上黨楟梨小而味甘廣都梨鉅野豪梨重六斤新豐箭谷梨弘農京兆右扶風郡界諸谷中梨率多供御陽城秋梨夏梨愚按今魏府多產鵞梨北地有香水梨最為上品梨樹可種亦可插齊民要術曰種法梨熟時全埋之經年至春地釋分栽之多著熟糞及水至冬葉落附地刈殺之以炭火燒頭二年即結子（若穭生及種而不栽者則著子遲每梨有十許子惟二子生梨餘皆生杜）插者彌疾插法用棠杜（棠梨大而細理杜次之桑梨大惡石榴上插得者為上梨雖治十收得一二也）杜如臂以上者任插（常先種杜經年後插之主客俱下亦得然俱下者杜死則不生）杜樹大者插

五枝小者或三或二梨葉微動為上時欵開莩為下時先作麻紉纏十數匝以鋸截杜令去地五六寸（不纏恐插時皮披留杜高者梨枝繁茂則遇大風則披其高留杜者梨樹早成然宜作高籬盛杜以土築之令沒風時以籬盛梨則免披耳）斜攕（音尖）竹為籤刺皮木之際令深一寸許折取其美梨枝陽中者（陰中枝則実）長五寸亦斜攕之令過心大小長短與籤等以刀微劉（烏更切）梨枝斜攕之際剝去黑皮（勿令傷青皮青皮傷即死）拔去竹籤即插梨至劉處木邊向木皮還近皮插訖以綿幕杜頭封熟泥於上以土培覆令梨枝僅得出頭以土壅四畔當梨上沃水水盡以土覆之勿令堅涸百不失一（梨枝甚脆培土時宜慎之勿令掌撥掌撥則折）其十字破杜者十不收一（所以然者木裂皮開虛燥故也）梨既生杜旁有葉

輙去之。又曰凡種梨園中者用旁枝庭前者中心（旁枝庳下易收中心上聳不妨）用根蔕小枝樹形可喜五年方結子鳩脚老枝三年即結子而樹醜。又曰凡遠道取梨枝者下根即燒三四寸亦可行數百里猶生。藏梨法初霜後即收（霜多即不得經夏）於屋下掘作深廕坑底無令潤濕收梨置中不須覆蓋便得經夏（摘時必令好接勿令損傷）。又曰凡醋梨易水熟煑則甜美而不損人也。按魏文帝詔曰眞定郡梨大如拳甘若蜜脆若菱可以解煩熱參之神農經中療病之功亦為不少西路產梨處用力去皮切作瓣子以火焙乾謂之梨卷嘗充貢獻實為佳果上可貢於歲貢下可奉於盤珍張數稱為百

果之宗豈不信乎 王氏農書

梨果之適口者剖裂以食故古人言剖裂為剖梨又曰樝梨曰鑽之蓋樝梨者為蜂所螫〻處輒不可食故鑽去之令人皆就木上大作油囊裹之梨滋長其中故益大而無傷辛氏三秦記曰漢武園一名樊川一名御宿大梨五升落地則破其主取以布囊盛之名曰含消又廣志曰真定御梨脆如菱蜀都賦曰紫梨津潤是其類也梨之色多黑故稱黧黑者皆從梨言有凉梨之色也每梨有十餘子惟一子生梨餘皆生杜 尔雅翼

梨之別二十有七 洛陽花木記

水梨　紅梨　西梨　濁梨
鵞梨　穰梨　消梨　乳梨
袁家梨　車實梨　紅鵞梨　敷鵞梨
秦王稻梢梨　大洛梨　甘棠梨　紅消梨
早接梨　鳳西梨　密脂梨　罨羅梨
紅帝菴羅梨　捧搥梨　青沙爛梨　棠梨
壓沙梨　梅梨　榲桲梨

梨六府皆有之其種曰紅消曰秋白曰香水曰鵞梨曰瓶梨出東昌臨清武城者為佳 山東通志

梨其品不一鵝梨皮薄而漿多輕消梨拒霜梨水梨赤梨

煩渴宜之金瘡乳婦不可用 九江府志

綿梨遵化縣出元耶律楚材詩石門九月西風高綿梨萬樹金垂梢清谿千里携贈我蘇崖初發香盈包 一統志

紫梨廣安州出有數種到口即化者為佳紫梨是也 一統志 順慶府

梨實脆美北方為最所為諸而梨鳳栖梨金鳳梨最佳者鵞梨江南所產大不及但多食則傷皮氣故陶穀清異録載棗曰百益紅梨曰百損黄所益者惟棗耳不覌湘山野録謂李建勲罷相出鎮豫章一日遊西山田間茅舍老翁教數村童公觴於其廬連食數梨賓僚有曰梨號五臟刀斧不宜多食翁笑曰鵾冠子五臟刀斧乃離非謂梨

也盖別離則戕賊肚懷有若刀斧就架取小册以呈承相乃鶡冠子也公大嘆服昔揚吉老在泗州以醫得名忽有人到門求胗視者揚與按脉曰君來年當以疽毒血今氣血凝結無可解者沉思久之曰惟有鵞梨耳可往京師多買鵞梨食若無生梨以乾梨煎汁飲并食其滓候來春當復訪我其人如教至期再往胗脉曰疾已去矣恐謂作若能更食則可安後果如其言是以知梨亦能解氣血凝滯之疾不可以一槩論謂之百損黄也 負暄雜録

李仲賓云家有梨園其樹之大者每株收梨二車忽一歲盛生觸處皆然數倍常年以此不可售甚至用以飼猪其

紫梨煤梨綿梨々之糜者也 八閩通志

梨味甘微酸寒多食令人寒中金瘡乳婦尤不可食 本草經

陶隱居云梨種復殊多並皆冷利俗人以為快果不入藥用食之多損人也唐本注云梨削貼湯火瘡不爛止痛易産又主熱嗽止渴兼主霍乱吐痢不止煑汁服之 圖經曰梨舊不著所出州土今處々皆有而種類殊別醫家相承用乳梨鵞梨乳梨出宣城皮厚而肉实其味極長鵞梨出近京州郡及北都皮薄而漿多味差短於乳梨其香則過之咳嗽熱風痰实藥多用之其餘水梨消梨紫煤梨赤梨甘梨御兒梨之類甚多俱不聞入藥也梨葉亦主霍乱吐

下煮汁服亦可作煎治風又紫卷梨療心熱唐武宗有此疾百醫不效青城山邢道人以此梨絞汁而進帝疾遂愈後復求之苦無此梨常山忽有一株因緘实而進帝多食之解煩躁殊效歲久木枯不復有種者今人不得而用之又江寧府信州出一種小梨名鹿梨葉如茶根如小指彼處人取其皮治瘡癬及疥癩云甚效八月採近近處亦有但採其实作乾不聞入藥 證類本草

梨多食則動脾則不及病用梨之意須當斟酌惟病酒煩渴人食之甚佳終不能卻疾 本草衍義

梨有數種香水梨為佳本草集要云味甘酸氣寒酒病

賤可知有所謂山梨者味極佳意頗惜之漫用大甕儲數百枚以缶蓋而泥其口意欲久藏旋取食之久則忘之及半歲後因至園中忽聞酒氣薰人疑守舍者釀熟因索之則無有也因啓現所藏梨則化為水清冷可愛湛然甘美真佳醞也飲之輒醉回回國葡萄酒亦止用葡萄釀之初不雜他物也始知梨亦可釀前所未聞也 癸辛雜識

漢武帝園有大梨如五升落地則破取則以布囊盛之名曰含消梨 見別

梨味甘微酸氣寒主熱嗽止渴利大小便除客熱止心煩通胃中痞寒結多食令人寒中金瘡乳婦尤不可食以血

虛也又食則動脾惟病酒煩食之甚佳亦不能腳疾種類甚多此為乳梨鵞梨消　梨近是出宣城皮厚肉實味長鵞梨出西北州郡皮薄漿多味差而香則過之消梨井南北各處所出有味甚美而大至一二斤者餘如水梨紫糜梨赤梨青梨棠梨㯮梨兒卷梨茅梨子類未聞入藥丹溪云梨者利也沉利下行之謂也

食物本草

梨有數種乳梨出宣城鵞梨出京郡北都風痰實藥多用其餘小梨消梨紫糜梨赤梨井棠梨㯮梨兒梨紫卷梨茅梨味甘微酸寒無毒多食令人寒中金瘡乳婦未滿百日尤不可食大忌主除寒熱風疾傷寒發熱解丹石熱胸中結

熱驚邪咳嗽消渴利大便惟病酒煩渴人食之甚佳葉搗取汁解中菌毒主霍亂吐痢不止煮汁服之湯火瘡不爛止痛削貼梨之 日用本草

梨旧志云有拒霜梨水梨其糜者曰綿梨今有六月消梨以善本接之乃生蓋梨之佳品也有寒梨以早稲蘊之乃爛此即旧志所謂綿梨也凡梨結実後以油紙包絡之即変白嫩差可擬比方雪梨云 興化府志

宣城黎園初初歳貢五千餘斤後都北不輟貢例每糜巨費河間遷安梨不殊宣城近以言者已之然他如宣城梨尚多也 冀越通

溫公和道矩紅梨花詩云繁枝細葉互低昂香敵酴醾艷海棠應為窮邊大寥落併將春色付穠芳蜀江新錦濯朝陽楚國纖腰傳薄粧何事白花零落早同時不敢鬬芬芳　傳家集

梨大而長者曰梲梨其糜者曰糜梨皮薄而脆美者曰消梨皮厚色黑而肉實味極長者曰鉄褁家消梨鉄褁家二種郡中不多見亦間有耳　邵武志

梨花如李而大最宜月下前輩詩云梨花院落溶溶月其實難得佳者　毘陵志

梨宜沙土甌地多斥鹵凡附於雁山者皆高原土鬆宜種

梨有大如碗者重可一二斤山中人用作土宜以饋人但味終不如北之甘脆耳　雁山志

黎土產名青霄黎　建昌府志

北土梨名秋白者大而鬆　丸丝

梨之類多爾雅曰檖蘿山梨也又曰梨山樆野出之梨小而酢者又曰杜甘棠詩所謂蔽芾甘棠也謂之棠梨其花謂之海棠花其實謂之海紅子又曰杜赤棠白者棠此别棠梨赤白之異也　草木略

語兒梨初號斤梨其大者重至一斤不知語兒何又鄭州郭真家陵旁產此甚多其老父云有田家兒數歲不能言

一日食以梨輒謂人曰大好哭驚異以是得名洛中士大夫陳振者小說云語兒當為欒兒蓋地名梨所從出也按欒兒非產梨之地不知陳何所據也 曲洧舊聞

爾雅曰梨山樆註即今梨樹疏梨生山中者名樆郭云即今梨樹言其在山中之名則曰樆人植之曰梨

棠

爾雅曰杜甘棠也郭璞注曰今之杜梨詩云蔽芾甘棠毛云甘棠杜也詩義疏云今棠梨一名杜梨如梨而小甜酢可食也唐詩曰有杕之杜毛云杜赤棠也與白棠同但有赤白美惡子白色者為白棠甘棠也酢滑而美赤棠子澁而酢無味俗語云澁如杜赤棠本理赤可作弓幹案今棠葉有中染絳者有惟中染土紫者杜則全不用其實三種則異爾雅毛郭以為同未詳也棠熟時收種之不否則春月移栽八月初天晴時摘葉薄布晒令乾可以染絳必候天晴時少摘葉乾之復更摘慎勿頻收若遇陰雨則浥

〻不堪染絳也成樹之後歲收絹一疋亦可多種利乃勝

桑也　齊民要術

山查子樹高三四尺莖有刺葉微有刻缺如菊葉實圓如林檎狀而小生青熟紅亦有黄色者土人呼為茆查朱丹溪本草衍義補遺云山查子消食行結氣健胃催瘡痛治婦人兒枕痛濃煎此藥汁入砂糖調服立效　邵武府志

釋木云杜甘棠今之杜梨也又曰杜赤棠白者棠樊光云赤者為杜白者為棠陸璣草木蟲魚疏以為赤棠與白棠同耳但子有赤白美惡子白色為白棠甘棠也赤棠子澁而酢無味俗語曰澁如杜是也字説云詩言蔽芾甘棠以

杜之美言有杕之杜以杜之惡 埤雅

棠毬土人謂之山裏果又名茅檀子 鎮江府志

棠杬幹茂盛塘岸村野多合抱者詩曰蔽芾甘棠毛氏曰甘棠杜也孔氏曰今之杜梨其白為棠赤者為杜陸草木疏曰棠今棠梨也 温州府志

甘棠唐貢盡郎海紅景定重出呂氏春秋果之美者棠實唐人詩有棠梨花 金陵新志

棠毬子生滁州三月開白花隨便結實其味酸而澁採無時彼土人用治痢疾及擦瘡皆效他處亦有而不入藥用圖經本草

海紅似海棠結子如彈　毘陵志

棠梨似槫樸其木惟可鐫刻　同上

孝子傳尹伯奇採楟花以為食注楟花郎山梨也山梨今棠名梨其花春開採之日乾論之可充蔬　丹鉛總錄

爾雅曰杜甘棠注今之杜梨疏杜一名甘棠下云杜赤棠白者棠舍人曰杜赤色名棠白者亦名棠然則其白者名棠其赤者為杜棠為甘棠杜為赤棠詩召南云蔽芾甘棠唐風云有杕之杜傳云杜赤棠是也

爾雅曰杜赤棠白者棠注棠色異異其名疏樊光云赤者為杜白者為棠陸璣疏云赤棠與白棠同耳但子有赤白

美惡子白色為白棠子棠也少酢滑美赤棠子澁而酢無味俗語云澀如杜似也赤棠木理韌亦可以作弓幹

樝

樝梨之小者爾雅曰樝似梨而酢澁陶隱居本草木瓜條乃云木瓜利筋脛又有榠樝大而黄可進酒去痰樝子澁斷痢礼記云柤梨曰攢之鄭公不識樝乃云是梨之不臧者然淮南子曰樹柤梨橘食之則美嗅之則香莊子曰柤梨橘柚皆可於口者蓋古人以樝列於名菓今人罕食之耳西川唐鄧多種此亦足濟用然樝味比之梨與木瓜雖為稍劣而以之入蜜作湯煎則香美過之亦可珍也王氏農書

樝似梨而色黄其味酢澁今人謂之榠樝一曰蠻樝後鄭注礼記云樝是梨之不臧者以其似梨而酢澁即是不臧

而陶隱居以為鄭公不識榠樝意其不能別二物也昔人說蒂間別有重蒂如乳者為木瓜無此者為榠樝然二物自別亦不必如此別也古人以為人君宴食所加庶羞礼記曰樝梨曰鑽之蓋鑽去其心而食之也齊武帝幸丹陽群宴飲王敬則執榠樝以刀子削之是去其皮也莊子曰夫柤梨橘柚菓蓏之屬實熟則剥則辱其大枝折小枝泄以其能苦其生者也今柤樹乃復旁壞宛陵人植木瓜者亦就此木上接之得柤之餘氣則澀而不美吕氏春秋曰箕山之東有井樝山海經曰平丘有甘樝則是又有井者皆美又有香柤子小於榅桲而相似北土無之中都則有惟

可生食甚香熟則蒸而不澁盡別是一類述異記曰江淮
淮南人至北見榲桲香以為柤子謂此也爭管子曰五沃
之土生樝 尓雅翼〻
樝本草謂之榠樝木葉花実酷類木瓜欲辨之看蔕間別
有重蔕如乳者為木瓜無此者為榠樝也出汀州
樝子處〻有之孟州特多亦主霍亂轉筋並煮汁飲之可
敵木瓜常食之亦去心間醋痰皮擣傅瘡上黃水実收無
時其氣氣氛馥人將致衣笥中亦香 證類本草
陳藏器云按榠樝一名蠻樝本功外食之去惡心其氣辛
香致衣箱中殺虫魚食之止心中酸水〻痢樝子本功外

食之去惡心酸咽止酒痰黄水小於榅桲而相似北土無
之中都有 同上
樝二種本草圖經云榠樝木葉花實酷類木瓜又曰樝子
處々有之孟州特多主霍亂轉筋並煑汁飲之可敵木瓜
食之去心間酸痰实袮熱時其氣芬馥人將寘衣笥中亦
香此一種也曾極詩五和糝奇無処覓榠樝新熟壓枝香
注云隱居五和糝中用之謂此又曰陳藏器云樝子本功
外食之去惡心酸咽止酒痰黄水小於榅桲而相似北土
無之中都有鄭注礼云樝梨之不臧云隱居云樝梨曰鑽
之鄭公不識樝故云然故云然古亦以樝為果今則不入

例爾又榅桲似樝子而小圖經云舊不着所出今閩陝有之沙苑者更佳其實大抵類樝但膚慢而多毛味尤甘治胃膈中積食去酸水下氣止渴生熟皆宜此所謂樝大一種也今熟之者則呼為榅桲 金陵新志

查梨宋志云花淺紅其實如梨味酢澁置一枚於柿間而柿自熟同烘柿山中有之 興化府志

山查味酸無毒健脾消食去積行結氣催瘡痛治兒枕痛濃煎汁入砂糖調服立效小兒食之更宜 食物本草

棠梨花白實微酸可食山頂旧有比立尼寺梨花甚盛後寺圮湖中寺前梨花復存元時猶成行列可觀詢之樵

人云至今猶有残株餘枿　沙梨胡孫梨藤梨　实相似而味殊　雁山志

棎

棎子木生山中實似梨冬熟味酸薛瑩異物志云丹陽諸郡皆有之吳都賦棎榴禦霜 爾雅翼

棎子味甘澁平無毒生食主水痢熟者和蜜食之去嗽子似梨生江南吳都賦云棎榴禦霜是也 證類本草

榲桲

陝西有木実名榲桲肉色似桃而上下平正如柿其氣甚香其味酸澁以蜜之制歲為進貢然終非佳味也太監王敏鎮守陝西時始奏罷之　菽園雜記

榲桲一名查子綠色多毛且香多生虫去臭辟衣魚生北土似樝而小味酸甘微温無毒　日用本草

榲桲味酸甘微温無毒主温中下氣消食除心間醋水去臭辟衣魚生北土似樝子而小　本草經　圖經曰榲桲舊不著所出州土今関陝有之沙苑出者更佳其実大抵類樝但膚慢而多毛味尤甘治胸膈中積食去醋水下氣止渴

欲臥噉一兩枚而寢生熱皆宜陳藏器云封如林檎卷白綠色 證類本草

榲桲食之須淨去上浮毛不爾損人柿花亦香白色諸果中惟此多生虫少有不蚛者圖經言欲臥一兩枚而寢如此恐太多痞塞胃脘 本草衍義

棑 其实即今榧子

棑似煔而異杉以材稱棑又有美实而材尤文彩釋木云棑煔蓋以類相附也其樹大連抱高數仞葉似煔其木如柏作松理而絶难長肌理細軟堪為器用古所謂文木柏堅緻有文采而色黄銀杏色瑩白而太輭易損成跡惟棑既有文采又勁於銀杏实良木也其木自有牝牡ゝゝ者華而牝者自实理有相感不可致詰其实有皮殼大小如枣而短去皮殼可生食亦偵而收之可以經久以小而心实者為佳本草木部有榧实又有彼子皆出永昌而誤在蟲部蓋彼字當從木即是榧也陶弘景註榧实出東陽諸郡

而不識彼子性蘇恭能亦其為一物今彼子退入有名無用中矣 爾雅翼

榧土人呼為赤果又名玉榧味甘平無毒多食不發病令腸滑同鵝肉食生斷節風上壅人忌食有火氣主五痔去三虫鬼疰消穀殺虫 日用本草

榧翠山香山雪竇皆有惟雪竇者尤著名 四明郡志

陳止齋有蜂兒榧歌云平林常榧啖俚蛮玉山之產升金盤其中一封斷崖立石乳蔭根多歲寒形嫌蜂兒尚麁率味嫌蜂兒少標律昔人取急款高比今我細論翻下匹也間異物难並兼百年不許蠹裁添餘甘何為滿地遮荔子

正復浸天餅浮雲変化嗟俯仰灵芝醴泉成獨往後來空
向玉山求坐對蜂兒还想像　葉水心集
東陽諸郡食其子療寸白蟲唐本注云此物是蟲部中彼
子也尔雅云被杉木也其樹大連抱高數仞葉似杉其木
如柏作松理肌細軟堪為器用也今注彼子與此殊類既
未知所用退入有名無用正爲錫等謹按孟詵云平多食
一二升佳不發病令人能食消穀助筋骨行榮衛明目輕
身
衍義曰榧實大如橄欖殼色紫褐而脆其中子有一重
麁黒衣其仁黄白色嚼久漸甘美五痔人常如果食之

愈過多則滑腸

榧子味甘無毒主五痔去三虫蠱毒鬼疰令人能食消穀助筋骨行營衛明目輕身有急寸白虫者化虫為水多食不發病又云五痔人常食之則愈過多則滑腸麄榧其木相似但理麄色赤其子稍肥大僅圓不尖本草有彼子味溫有毒主腹中邪氣去三虫蛇螫蠱毒鬼疰伏尸又爾雅云彼當作柀木似柏子名榧盡彼子即麄榧也丹溪云榧肺家果也火炒食之香酥甘美但引火入肺大腸受傷食物本草

石榴

陸機曰張騫為漢使外國十八年得塗林安石榴也廣志曰安石榴有甜酸二等鄴中記曰石虎苑中有安石榴子大如盂碗其味不酸抱朴子曰積石山有苦榴周景式廬山記曰香爐峯頭有大磐石可坐數百人垂生山石榴二月中作花色如石榴而小淡紅敷紫萼煒燁可愛京口記曰龍剛縣有石榴西京雜記曰有甘石榴也栽石榴法三月初取枝大如手大指者斬令長一尺半八九枝共為一窠燒下頭二寸不燒則漏汁矣掘圓坑深一尺七寸口徑尺豎於坑畔環布枝令勻調也置枯骨礓石於枝間骨石

此是樹性所宜下土築之一重骨石平坎止其土令没枝頭一寸許也水澆常令潤澤既生又以骨石布其根下則科圓滋茂可愛若孤根獨立者雖生亦不佳焉十月中以蒲藁裹而纏之不裹則凍死也二月初乃解放若不能得多枝者取一長條燒頭圓屈如牛拘而横埋之亦得然不及上法根強早成其拘中亦安骨石其斵根栽者亦圓布之安骨石於其中也 齊民要術

榴一名丹若又名天漿有紅黄二種王元之詩云誰家巧婦閑針線一撮生紅熨不開秋實甚大又有紅千葉者大如酒杯 毘陵志

云三尸得此菓則醉酸者皮堪入藥染黑亦良夏則花实秋後則摘以充盤菓多則可備藏榴之法取其实者有稜角者用熱湯微泡置之新甆瓶中久而不損若圓者則不可留々亦壞爛榴房比他菓最為多子北齊高延宗納妃々宋氏薦石榴蓋取其房中多子之義北人以榴子作汁加蜜為飲漿以代盃茗甘酸之味亦可取焉 王氏農書

取石榴直枝如指拇大者斬長一尺以八九條為科燒下頭二寸深坑竪枝坑畔置雜骨姜石於枝間实下土出枝頭一寸水浇即生 居家必用

安石榴或云本生西域張騫使外國得之一名丹若廣雅

謂之若榴木不甚高大枝柯附幹自地便生作叢種極易息折其條盤土中便生花有黃赤二色实亦有甘酸二種甘者可食酸者入藥段成式云甜者謂之天漿南都賦楟柰若榴 尒雅翼

石榴之别有九 洛陽花木記

千葉石榴 粉紅石榴 黃石榴

青皮石榴 水晶漿榴 朱皮石榴

水晶甜榴 銀含枝榴 偃師縣出 垂莖石榴 東京本慈觀出此

石榴酉陽雜俎甜者曰天漿堪充果品酸者入藥用花有紅白二色又見千葉者卷紅可愛不实 八閩通志

石榴土人呼為金櫻性宜沙石惟山中者實大而甘 雁山志

石榴本草謂之安石榴尔雅曰劉〻杙刘與榴通用故也

一名丹若一名若榴其甜者又名天漿入藥多用酸榴 草木畧

馬監場云泉州一僧能治金蠶毒如中毒者先以白礬末令嘗不澁覺味甘次食黑豆不腥乃中毒也即濃煎石榴根皮汁飲之下即吐出有虫皆活無不愈者 西溪叢語

二月間將嫩枝條插肥土中用水頻沃則自生根 便民圖纂

種石榴先鋪一重石子次鋪以泥又鋪石子安根方著根在其上用泥覆蓋平地多用大石壓之本草謂安石榴 增修錄

三月移石榴於葉未生時用肥土於嫩枝條上以蒂草包

褁束縛用水沃頻自然生根業方截下栽之用骨石之類壘壓則易活或於盆器內栽亦得 農桑撮要

九月收石榴揀大者連枝摘下用新瓮一箇擺在內用紙十餘重密封可留不壞 神隱

石榴一名若榴一名丹若舊不著所出州土陸機云張騫使西域得塗林安石榴種令人稱為海榴以從海外來也中原河陰者最佳榴實有二種其子一紅一碼碯一白如水晶注布詩云鸚鵡啄殘紅豆顆此言紅榴也皮日休詩云嚼破水晶千萬粒此言白榴也然花不出於紅黃味不出乎甘酸爾甘者可食多食亦損肺道家謂之三尸酒

銀榴子堂白而甘白榴卷白紫榴子小而硬海榴實酸四時皆有千葉榴不實同上

石榴卷南中一種四季常開夏中既實之後秋深忽又大發花且實枝頭碩果罅裂而其傍紅英爍然併卷折釘盤遊極可桂海虞衡志

安石榴味甘酸無毒主咽燥渴損人肺不可多食酸實殼療下痢止漏精東行根療蚘虫寸白本草經陶隱居云石榴以卷赤可愛故人多植之尤為國外所重入藥惟根殼而已其味有甘酸藥家用醋者為服食者所忌圖經云安石榴旧不著所出州土或云本生西域陸機與弟雲書

云張騫為漢使外國十八年得塗林安石榴是也今處處
有之一名丹若廣雅謂之若榴木不甚高大枝柯附榦自
地便生作叢種極易息折其條盤土中便生花有黄赤二
色實亦有甘酢二種甘者可飡酢者入藥多食其實損人
肺東行根幷殼入殺虫及染須髮口齒等藥其花百葉者
主心熱吐血及衄血等乾之作末吹鼻中立差又一種山
石榴形頗相類而絕小不作房生青齊間甚多不入藥但
蜜漬以當果或寄京下甚美 類本草
安石榴有酸淡兩種旋開單葉花綻結實實中子紅孫枝
甚多秋後經雨則自坼裂道家謂之三尸酒云三尸得

此果則醉河陰縣最多又有一種子白瑩澈如水晶者味亦甘謂之水晶石榴（本草衍義）

紅石榴（千葉） 白石榴（花亦千葉） 富陽石榴（子白）

火榴（枝矮子細） 四時石榴（四時常開） 黃石榴

石榴有紅白二色味甘酸其開花可愛而不結实者俗者海石榴（九江府志）

三月移石榴之名不一有山石榴宝珠榴海榴蒲榴白榴其栽插取嫩枝如指太者斬長一二尺枝頭以指甲刮去一二寸皮深插於背陰地中其榴無有不活若以白榴枝插於紅榴枝上其花粉紅（水雲錄）

石榴味甘酸無毒主療咽燥渴多食損人肺齒令黑酸者止痢澁腸漏精甘者理乳壓丹石毒有子白而大者名水晶榴味甘美丹溪曰榴者留也味酸性滞恋膈成痰求行根療疣虫寸白花百葉者主心熱吐血衄衄血乾之作末吹鼻中立差金瘡刀斧傷破流血和石灰擣末傳上即愈

食物本草

張騫使西域還得安石榴花係塗林種博物志

格物叢話榴花来自安石國故名石榴亦有来從海外新羅國者名曰海榴此花附萼皆真紅色瓣如撮丹鬚須黄粟密有千葉者黄花者有紅花白緣有白花紅緣花品中

一奇也 詩學大全

杜牧山石榴詩云似火山榴映小山繁中能薄艷中閒一朶佳人玉釵上祇疑燒却翠雲鬟 事文類聚

石榴一名丹若梁大同中東州後堂石榴皆生雙子南詔石榴子大皮薄如藤紙味絕於洛中 酉陽雜俎

安石榴有甜酸二種甜者名天漿能理乳石毒酸者能止痢子白名水晶味甘酸無毒多食損齒令黑又損人肺腑生痰涎主咽燥渴皮酸者能治筋骨風腰却不遂行步痛澁腸止赤白下痢澁精東行根殺寸白虫 日用本草

錢王名鏐呼石榴為金櫻目茄子為落蘇 翰府名談

臘月二十五日扦石榴易活乞齋

柿

柿酉陽雜俎云有七絕一壽二多陰三無鳥巢四無虫子乾見泥上蠋甚多不可信五霜葉可翫六佳實七落葉肥大冬間下種待長移栽肥地接及三次則全無核接桃枝則成金桃便民圖纂

按金桃自有種亦不足信

柿子當生嚥之即熟瑣碎錄

紅柿樹摘下未熟每籃將木瓜三兩枚於其中其柿得木瓜即獲法並無澀味同上

柿子接及三次則全無核亦不須接三次但佳種核自少同上

柿子於九月中有黃色時即摘下以漸自熟蓋畏白頭

鳥食之必歎久留樹上用箬包裹連根柹吳令顧修期言縣西鄉有柹樹殊本合條方蒂柹出常熟柹正方柹形亦方色如鞓紅味極甘鬆它紅柹無能及者近年城中園户亦接其種然味不及常熟 吳郡志

柹名品不一有綠柹牛奶柹方蒂柹當熟者蒂小而方能治病 蘇州府志

柹出常熟東鄉者名海門柹出虞山柹正方色如紅鞓自為方蒂柹 姑蘇志

方蒂（形小而兩文） 鏇柹（形如鏇子） 銅盆 匾花

海門（色黃而味甘形匾比諸柹為鉅） 火珠（此樹頭紅稍小色紅而味亦佳最早熟但多核）

圓珠

柹其名非一花柹卵柹烏柹朱柹古田永福諸邑為多閩八

通志

八月收柹漆每柹子一升擣碎用水半升釀四五時榨取

漆令乾漆水再取亦得可以供做繖者用度農桑撮要

柹多種本草云黃柹出近京州郡紅柹南北通有朱柹出

華山似紅柹而皮薄更甘珎諸柹食之皆善而益人衍義

曰柹有著蓋柹於蔕下別生一重有牛心柹蒸餅柹皆以

形得名華州有一等朱柹比諸品中最小深紅色有一種

塔柹亦大諸柹又有椑柹生江淮南似柹而青黑潘岳閑

居賦云梁侯烏椑之柹是也齊民要術曰柹有小者栽之無小者取枝於楔（而兗反藍棗以橪紅）棗根上插之如插梨法食經曰以灰汁澡柹再三度乾令汁絕著器中經十日可食本草衍義云生則澀以溫水養之需澀去可食又有紅柹器內盛之待其紅軟其澀自去味甘如蜜圖經曰乾柹火火乾者謂之烏柹出宣州越州愚按作柹乾法生柹擣其厚皮捻扁向日曝乾內於甕中待柹霜俱出可食甚涼其霜收之甘涼如蜜可醫口瘡及咽喉熱積若論柹之性曰乾者溫火乾者熱生者爾冷一果不同如此本草稱其善而益人又何以異哉 王氏農書

凡物有相感者出於自然非人知慮所及皆因其舊俗而習知之令唐鄧間多大柹其初生澁堅實如石凡百十柹以一榠櫨置其中榅桲亦可則紅熟爛如泥而可食土人謂之烘柹者非用火乃用此爾歸田録

柹餅出青州柹以大方名蓋肖形也又有名圓蓋柹者青人取之製為餅漸生霜山東通志

柹於經乃復罕見惟內則所加庶羞三十一物中有之實黄而大味甚甘亦暴而食之説文亦实果也又有紅柹皮深紅而多水又有椑似柹而青椑生江淮南所謂梁侯烏椑之柹是也利以作漆漆與蠏性反故不宜與蠏同食

其葉厚經霜乃丹色上林賦枇杷橪柹齊民要術云柹有
小者栽之無者取枝於楔棗根上插之俗謂柹有七絕一壽
二多陰三無鳥巢四無虫五霜葉可翫六嘉實七落葉肥
大又木中根固者惟柹為最俗謂之柹盤爾雅翼
種柹有七絕一有壽二多陰三無鳥巢四無虫蠹五有
嘉實六其木甚固七霜葉紅可翫也開元後錄
柹味甘寒無毒主通鼻耳氣腸澼不足本草經圖經曰柹
舊不著所出州土今南北皆有之柹之種亦多黃柹生近
州郡紅柹南北通有朱柹出華山似紅柹而皮薄更甘珍
椑音卑柹出宣歙荊襄閩廣諸州但可生噉不堪乾諸柹食

之皆美而益人椑柹更壓丹石毒耳其乾柹火乾者謂之烏柹出宣州越州性甚温人服藥口苦欲逆食少許當止熏可斷下日乾者爲白柹入藥微冷又黃柹可和米粉作糗小兒食之止痢又以酥蜜煎乾柹食之主脾虛薄食柹帶煑飲亦止噦木皮主下血不止暴乾更焙篩末米飲和二錢匕服之不以上衝下脫兩服可止又有一種小柹謂之軟棗俚俗暴乾貨之謂之牛嬭柹至冷不可食凡食柹不可與蠏同令人腹痛大瀉其枯葉至滑澤古人取以臨書

俗傳柹有七絶一壽二多陰三無鳥巢四無蟲蠧五霜葉可翫六嘉實七落葉肥大 證類本草

柹有着蓋柹於蒂下別生一重又牛心柹如牛之心蒸餅柹如今之市買蒸餅華州有一等朱柹比諸品中最小深紅色又一種塔柹亦大於諸柹性皆凉不至大寒食之引痰極甘故如是去皮掛大木株上使風日中自乾食多動風火乾者味不佳生則澁以温水養之需澁去可食逮至自然紅爛澁亦自去乾則性平本草衍義

柹有大稜柹等名小而青者不可食但可取油耳九江府志

椑早柹味甘寒無毒主壓石藥發熱利水解酒熱久食令人寒中去胃中熱生江淮南似柹而青黑閑居賦云梁侯烏椑之柹是也證類本草

柿子有鉢盂柿一點紅重蔕紅胭脂柿扁柿綠柿椑柿四明郡志

木中有文多是柿木治平初杭州南新縣民家析柿木中有上天大国四字予親見之書法類顏真卿極有筆力國國字中間或字仍起挑作尖口全似顏筆如其非偽者其橫畫即是橫斜畫即是斜埋其木直劃偶當天字中分而天字不破上下兩畫并一脚皆橫挺出半指許如木中之嵌以兩木合之如合契焉筆談

椑柿色青黑名綠柿又名花椑烏椑味甘寒無毒生噉甚嘗久食令人寒中同蟹食令人腹痛大瀉服丹石人食之

亦無嫌主發丹石藥發熱利水解酒熱止渴潤心肺日用本草

柹味甘氣寒無毒屬陰主通耳鼻氣補勞潤心肺止渴澁腸療肺痿心熱嗽消痰開味治吐烏柹火薰捻作餅者溫止痢及潤声喉殺虫乾柹日暴乾者微冷厚胃澁中徤脾潤声喉殺虫多食去面皯及腹中宿血酥蜜煎食益脾若風中自乾者亦動風黄柹將熟未熟者為黄柹和米粉小兒食之止痢紅柹樹上紅熟者冷解酒毒一云非也止口渴厭胃熱飲之心痛直至死且易醉醂柹小養者入鹽有毒澁下焦徤脾胃消宿血朱柹小而紅圓可愛者甚甘美牛妳柹小兒似牛妳者至冷不可多食令人火乾者名

柹花貧之四方多用以喂小兒止瀉痢益脾肺蓋亦經火焙性不冷矣椑柹即綠柹惟堪生噉性冷更甚去胃熱厭丹石藥利水解酒毒久食令人寒中丹溪云柹屬金而有土為陰而有收之意止血治嗽亦可為助同蠏食即腹痛大瀉食物本草

柹味甘寒無毒有數種黃柹紅柹赤柹牛心柹蒸餅柹塔柹主通鼻耳氣虛勞不足日用本草

烏柹火薰者性熱亦呼為丁香棗主殺毒療金瘡火瘡生肉止痛凡服藥口苦欲吐食之立止日用本草

青柹味甘寒無毒生食冷多食令人腹痛主通耳鼻氣

腸澼不足日用本草

紅柹味甘寒無毒用蟹食令人大瀉飲酒食之令人心痛

主補氣續筋脉日用本草

乾柹麵柹也日乾濕發噎柹蒂煎湯服之立止主觧酒毒

熱止口乾厭胸間熱除腹中宿血厚腸胃療肺痿嗽咯吐

血日用本草

藏柹又名醂坳咸水藏者性冷澁藏者有毒主下焦健胃

氣消宿血日用本草

柹按本草柹有数種火薰者為烏柹性熱可以止漚逆及

断下日乾者為白柹性冷又有黄柹可以和粉作糗與小

兒食之止痢以酥蜜煎柹乾食之主脾虛薄又有椑柹色綠只可生噉又枯葉滑澤古人取以臨書 吳興府志

柹有紅柹牛心柹綠柹 山陰志

柹郡所產柹有牛心者有形圓而匾者大如鵞子皮薄更甘珎若曰朱柹有如匾柹色青黑而熟於冬者曰椑柹土人呼為凍柹 邵武府志

柹細大不等色皆綠滲以灰湯則表裏俱紅皮薄而味甘 毘陵志

柹有數種惟匾方而大者名方柹味甚佳一名水柹則脆而多漿一名佛爪柹則形如佛爪一名長奶柹則形長而

味如乳方言謂乳爲奶也一名山紅紅柹則形如鷄子熟時紅色瑩然味亦佳雁山志

柹鳥者謂之椑草木畧

柹有方柹綠柹銅盆數種其樹最久松江府志

西京雜記曰烏椑青柹赤棠椑宜都出大椑齊民要術

楟

楟今之㮕棗也結実似柹而極小其蔕四出枝葉皮核皆似柹秋晚而紅乾之則紫黑如蒲萄其大小亦然今人謂之丁香柹又謂之牛奶柹虛賦所謂櫨棃楟栗者也上林

則樗棗楊梅南都賦樗棗若榴蜀都賦橙柿梬楟說文

曰梬棗也似柿而小古今注亦曰梗棗葉如柿實似柿而小

味亦甘美釋木云遵羊棗郭氏曰實小而圓紫黑色今俗呼

之為為羊矢棗齊民要術云梗棗宜陰地種之陽中則少實

足霜色殷然後乃收早收則澁不任食內則人君燕食所加

庶羞有芝梗賈氏云芝木椹而軟棗亦稚蕻

椎

椎即科子也閩人謂之椎 漳州府志

椎科子也魯師建記作錐謂其末鋭於錐此據其形似未是宋志以錐作椎蓋從木也按椎古捶字戰國策及史記凡棰皆作椎独新編五音篇海云椎直追切樹名似山桂不言其有子也今按此果是科樹所生江東人呼科樹為株樹因呼其子為株子閩人呼為錐者声相近而譌耳此果閩每年其实乃蕃鄉寠人恃以度飢云 興化府志

苦株实小而圓味苦澀亦可作粉 九江府志

建陽產銀株米株苦株巖株 建寧府志

珠子其顆不一銀珠大如粟米珠𡻕敵珠味俱甜若珠味甜

若出建寧八閩通志